

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ-СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Технические характеристики - R32 50 Гц INVERTER | Напольно-потолочный тип

МОДЕЛЬ			RK-M18D4L	RK-M24D4L
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		Ф-В-Гц	1,220-240~50	1,220-240~50
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	КВт / БТЕ/ч	5,0/17000	7,0/24000
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	Вт	60	60
	СИЛА ТОКА	А	0,26	0,26
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	КВт/БТЕ/ч	5,7/19000	7,3/25000
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	Вт	60	60
	СИЛА ТОКА	А	0,26	0,26
РАСХОД ВОЗДУХА	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	м³/ч	900	1150
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	м³/ч	750	1020
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	м³/ч	600	820
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)	48	52
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)	43	46
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)	38	42
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	мм	1068×235×675	1068×235×675
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	мм	1145×313×755	1145×313×755
	ВЕС НЕТО / ВРУТТО	кг	25 / 29,7	25 / 30
ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА	ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (мм)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)
	ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (мм)	1/2" (12,7)	5/8" (15,9)
ДИАМЕТР ДРЕНАЖНОГО О ТРУБОПРОВОДА		мм	25	25
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ		°C	+17...+32	+17...+32

ТАБЛИЦЫ СОЧЕТАНИЙ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ МУЛЬТИ-СПЛИТ-СИСТЕМ

Допустимые комбинации | Наружные блоки DC MULTI

* Указанные ниже комбинации приведены для оценки возможностей системы. В общем случае рекомендуется производить подбор внутренних блоков таким образом, чтобы сумма их индексов холодопроизводительности находилась в диапазоне от 50 до 135% от номинала наружного блока. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу дистрибьютора оборудования.

Таблица комбинаций блоков | Внешний блок RK-2M18NM3E-W

ОДИН БЛОК	ДВА БЛОКА	
7	7+7	9+9
9	7+9	9+12
12	7+12	12+12
18		

Таблица комбинаций блоков | Внешний блок RK-3M21NM3E-W

ОДИН БЛОК	ДВА БЛОКА		ТРИ БЛОКА
7	7+7	9+9	7+7+7 7+9+9
9	7+9	9+12	7+7+9 9+9+9
12	7+12	9+18	7+7+12
18	7+18	12+12	

Таблица комбинаций блоков | Внешний блок RK-3M27NM3E-W

ОДИН БЛОК	ДВА БЛОКА			ТРИ БЛОКА		
7	7+7	7+18	9+18	7+7+7	7+9+9	9+12+12
9	7+9	9+9	12+12	7+7+9	7+12+12	12+12+12
12	7+12	9+12	12+18	7+7+12	9+9+9	
18				7+9+9	9+9+12	

* Указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ-СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Таблица комбинаций блоков | Внешний блок RK-4M28NM3E-W

ОДИН БЛОК	ДВА БЛОКА			ТРИ БЛОКА			ЧЕТЫРЕ БЛОКА	
7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+12	9+9+18	7+7+7+7	7+7+9+12
9	7+9	9+12	12+24	7+7+9	7+9+18	9+12+12	7+7+7+9	7+9+9+9
12	7+12	9+18	18+18	7+7+12	7+12+12	12+12+12	7+7+7+12	9+9+9+9
18	7+18	9+24		7+7+18	9+9+9		7+7+9+9	
24	7+24	12+12		7+9+9	9+9+12			

Таблица комбинаций блоков | Внешний блок RK-4M36NM3E-W

ОДИН БЛОК	ДВА БЛОКА		ТРИ БЛОКА				ЧЕТЫРЕ БЛОКА			
7	7+7	9+18	7+7+7	7+9+12	7+18+18	9+12+18	7+7+7+7	7+7+9+12	7+9+12+12	9+9+9+12
9	7+9	9+24	7+7+9	7+9+18	9+9+9	9+12+24	7+7+7+9	7+7+9+18	7+9+12+18	9+9+9+18
12	7+12	12+12	7+7+12	7+9+24	9+9+12	9+18+18	7+7+7+12	7+7+12+12	7+9+12+12	9+9+12+12
18	7+18	12+18	7+7+18	7+12+12	9+9+12	12+12+12	7+7+7+18	7+7+12+18	7+12+12+12	9+12+12+12
24	7+24	12+24	7+7+24	7+12+18	9+9+12	12+12+18	7+7+9+9	7+9+9+9	9+9+9+9	12+12+12+12
	9+9	18+18	7+9+9	7+12+24	9+12+12					
	9+12									

Таблица комбинаций блоков | Внешний блок RK-5M42NM3E-W

ОДИН БЛОК	ДВА БЛОКА			ТРИ БЛОКА										
7	7+7		9+18		7+7+7		7+9+18		9+9+12		12+12+12			
9	7+9		9+24		7+7+9		7+9+24		9+9+18		12+12+18			
12	7+12		12+12		7+7+12		7+12+12		9+9+24		12+12+24			
18	7+18		12+18		7+7+18		7+12+18		9+12+12		12+18+18			
24	7+24		12+24		7+7+24		7+12+24		9+12+18					
	9+9		18+18		7+9+9		7+18+18		9+12+24					
	9+12				7+9+12		9+9+9		9+18+18					
ЧЕТЫРЕ БЛОКА														
7+7+7+7			7+7+9+18			7+9+9+12			7+12+12+12			9+9+12+18		
7+7+7+9			7+7+9+24			7+9+9+18			7+12+12+18			9+9+12+24		
7+7+7+12			7+7+12+12			7+9+9+24			9+9+9+9			9+12+12+12		
7+7+7+18			7+7+12+18			7+9+12+12			9+9+9+12			9+12+12+18		
7+7+7+24			7+7+12+24			7+9+12+18			9+9+9+18			12+12+12+12		
7+7+9+9			7+7+18+18			7+9+12+24			9+9+9+24			12+12+12+18		
7+7+9+12			7+9+9+9			7+9+18+18			9+9+12+12					
ПЯТЬ БЛОКОВ														
7+7+7+7+7			7+7+7+9+18			7+7+9+12+12			7+9+9+9+18			9+9+9+12+12		
7+7+7+7+9			7+7+7+12+12			7+7+9+12+18			7+9+9+12+12			9+9+12+12+12		
7+7+7+7+12			7+7+7+12+18			7+7+12+12+12			7+9+12+12+12					
7+7+7+7+18			7+7+9+9+9			7+7+12+12+18			9+9+9+9+9					
7+7+7+9+9			7+7+9+9+12			7+9+9+9+9			9+9+9+9+12					
7+7+7+9+12			7+7+9+9+18			7+9+9+9+12			9+9+9+9+18					

* Указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.