

КОМПАКТНЫЕ КАССЕТНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ EKVI-S4

Производительность: 1,5 – 5,6 кВт
8 моделей



Компактные кассетные блоки EKVI-S4 оснащены панелью с раздачей воздуха на 360°, создающими воздушный поток во всех направлениях. Это позволяет добиться равномерного распределения воздуха и температуры в помещении, создавая комфортные условия. Эти блоки идеально подходят для гостиниц, ресторанов, офисов, переговорных комнат и других помещений, где важен стильный дизайн и эффективное кондиционирование.

- Распределение воздуха на 360°
- DC-двигатель вентилятора
- Декоративная панель поставляется отдельно
- Встроенная дренажная помпа с высотой подъема до 1,2 м
- Беспроводной пульт EKA-RCV15 в комплекте

НЕЗАВИСИМОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ

Каждая из четырех воздушных жалюзи может быть настроена отдельно, что позволяет гибко менять направление воздушного потока. Это создает комфортные условия, избегая неприятного прямого обдува. Благодаря такой регулировке можно достичь оптимального распределения воздуха по всему помещению.

* Доступно при использовании проводного пульта EKA-WCV21

ПОТОК ВОЗДУХА 360°

Дизайн обеспечивает 360° объемный поток воздуха, охватывающий широкую площадь. Это позволяет равномерно распределять воздух и температуру, избегая зон перегрева и переохлаждения, создавая более комфортные условия для пользователя.



МАЛОШУМНАЯ РАБОТА

Конструкция блока и лопастей вентилятора разработаны с использованием передовой технологии моделирования потоков, что позволяет снизить уровень шума при сохранении высокого объема воздуха. Минимальный уровень шума может достигать всего 25 дБ(А), обеспечивая тихую и комфортную работу.



DC ВЕНТИЛЯТОР

Вентилятор оснащен высокоэффективным двигателем постоянного тока, который обеспечивает плавную и точную регулировку скорости, повышая эффективность работы и снижая энергопотребление.

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА


Блок высотой всего 265 мм позволяет экономить пространство при установке. Такая компактность делает устройство идеальным для инженерных решений, где важны удобство и рациональное использование пространства.



Блок оснащен комплексной системой защиты для безопасной и надежной долгосрочной работы. В нее входят защита от переполнения воды, защита от замерзания, защита от ошибок вентилятора и другие функции, обеспечивающие стабильность и безопасность эксплуатации.

ВСТРОЕННЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

Блок оборудован встроенным маломощным конденсатным насосом постоянного тока с высотой подъема до 1200 мм, обеспечивающий низкое энергопотребление и отличные акустические характеристики. Увеличенная высота подъема позволяет гибко и удобно прокладывать дренажные трубы, облегчая реализацию различных инженерных решений.



подробнее о серии



Сканируйте QR-код, чтобы узнать больше об оборудовании ЕК на официальном сайте. Вас ждет техническая информация, документация и профессиональные консультации от наших специалистов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			EKV115S4ENA-A	EKV118S4ENA-A	EKV122S4ENA-A	EKV128S4ENA-A
Производительность	Охлаждение	кВт	1,5	1,8	2,2	2,8
	Нагрев	кВт	1,8	2,2	2,5	3,2
Потребляемая мощность		Вт	30			
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1			
Расход воздуха		м³/ч	460 / 420 / 370		500 / 460 / 370	570 / 480 / 420
Уровень звукового давления		дБ(А)	33 / 30 / 25		36 / 31 / 25	36 / 33 / 28
Диаметр труб	Жидкость	мм	6,35			
	Газ	мм	9,52			
Хладагент			R410A			
Габариты (Ш x В x Г)	Нетто	мм	570 x 265 x 570			
	Брутто	мм	698 x 295 x 653			
Вес нетто / брутто		кг	17,5 / 22,5			
Декоративная панель			EKV-S4P-01B			
Габариты панели (Ш x В x Г)	Нетто	мм	620 x 47,5 x 620			
	Брутто	мм	701 x 125 x 701			
Вес панели нетто / брутто		кг	3 / 4,5			

Модель			EKVI36S4ENA-A	EKVI45S4ENA-A	EKVI50S4ENA-A	EKVI56S4ENA-A
Производительность	Охлаждение	кВт	3,6	4,5	5	5,6
	Нагрев	кВт	4	5	5,6	6,3
Потребляемая мощность		Вт	30	45	45	
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1			
Расход воздуха		м³/ч	620 / 550 / 480	730 / 650 / 560		
Уровень звукового давления		дБ(А)	39 / 37 / 35	43 / 41 / 39		
Диаметр труб	Жидкость	мм	6,35			9,52
	Газ	мм	12,7			15,9
Хладагент			R410A			
Габариты (Ш x В x Г)	Нетто	мм	570 x 265 x 570			
	Брутто	мм	698 x 295 x 653			
Вес нетто / брутто		кг	17,5 / 22,5			
Декоративная панель			EKV-S4P-01B			
Габариты панели (Ш x В x Г)	Нетто	мм	620 x 47,5 x 620			
	Брутто	мм	701 x 125 x 701			
Вес панели нетто / брутто		кг	3 / 4,5			