#### HITACHI

# Multizone Premium











Настенные внутренние блоки

## Akebono rak-rxe (QXE)



в комплекте



SPX-WKT3

(опция)



SPX-RCDB (опция)




#### Модельный ряд

	1,5 кВт	2,5 кВт	3,5 кВт	5,0 кВт
Ī	•	•	•	•


Внутренний блок	Ед. изм.	RAK-18QXE	RAK-25RXE	RAK-35RXE	RAK-50RXE	
Производительность, охлаждение	кВт	1,50 (0,90-2,50)	2,50 (0,90–3,10)	3,50 (0,90-4,00)	5,00 (1,90-5,20)	
Производительность, нагрев	кВт	2,00 (0,90-3,20)	3,20 (0,90–4,20)	4,00 (0,90-4,80)	5,80 (2,2-7,00)	
Уровень шума, охлаждение (супернизк./ низк./ сред./ выс.)	дБ(А)	20 / 24 / 30 / 34	20 / 27 / 35 / 43	22 / 29 / 37 / 45	25 / 31 / 39 / 47	
Уровень шума, нагрев (супернизк./ низк./ сред./ выс.)	дБ(А)	20 / 24 / 32 / 35	20 / 28 / 36 / 43	22 / 30 / 37 / 45	25 / 31 / 39 / 48	
Расход воздуха, охлаждение (супернизк./ низк./ сред./ выс.)	м³/ч	312 / 350 / 400 / 440	300 / 330 / 510 / 600	320 / 340 / 520 / 660	350 / 400 / 580 / 720	
Расход воздуха, нагрев (супернизк./ низк./ сред./ выс.)	м³/ч	312 / 350 / 420 / 480	290 / 370 / 560 / 680	310 / 380 / 570 / 720	350 / 420 / 620 / 800	
Осушение	л/ч	0,8	1,4	1,6	2,0	
Размеры (Д×В×Г)	ММ	900×295×210				
Вес (нетто)	КГ	11,0				
Диаметр труб (жидкость/газ)	ММ	6,35 / 9,52				
Диаметр дренажа	ММ	16				
Напряжение электропитания	В/фаза/Гц	230/1/50				
Межблочный кабель	MM <sup>2</sup>	1.50×3+E				

#### Внутренний блок



RAK-18QXE RAK-35RXE RAK-25RXE RAK-50RXE

Подключение электропитания к наружному блоку



### Системы управления и совместимые аксессуары

- SPX-RCDB Стандартный проводной пульт управления

- SPX-WKT3 Продвинутый проводной пульт управления

- PSC-6RAD Адаптер для подключения в сеть H-Link

(для подключения к Умному дому / централизованному управлению)

- SPX-WKT5M Дополнительный провод для подключения

ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м

- SPX-DST1 Разветвитель сигнала для проводного пульта,

для группового управления

- SPX-WDST8M Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м

- SPX-WDC3

Комплект для осуществления управления посредством

«сухого контакта»

- SPX-WDC5 HA-S100TSA

Комплект для осуществления управления посредством

«сухого контакта» и снятия сигнала «авария»

- SPX-WDC7 HA-S100TSA

Комплект для снятия сигнала «авария»

- SPX-CFH22

Фильтр Nano Titanium Wasabi (комплект, 2 шт.)

- SPX-WFG02 WLAN-адаптер